

Aanwezig: Dhrn. Michel Maeckelbergh, Johan Debruyne, Dirk Laplasse, Luc Clarys, Luc Aneca, Martin Deruytter, Dirk Verhaeghe, Eddie Duthoit, Jeroen De Rudder
Mevrn. Ann Vergauwen, Silke Willaert, Greet Dever

1. Deontologische code

- Een lid van of een deelnemer aan de milieuraad mag een zaak waarbij hij/zij rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn/haar bloedverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, inleiden tijdens de zitting. Het is hem/haar evenwel verboden aan de beraadslagingen en besluitvorming deel te nemen.

2. Stand van zaken TWZ

- Er werd door de aanvrager 60 dagen uitstel gevraagd en verkregen .
- Er werd een nieuwe nota opgemaakt door aanvrager.
- TWZ geeft aan dat ze intussen (sinds 15/05 een derde actiefkoolfilter in serie toegevoegd hebben.
- Er wordt ook gestreefd naar een wissel van actief kool voor doorbraak van de korte keten PFAS (vnl PFBA) op de eerste filter.
- Algemeen worden de actief koolfilters nog frequenter vervangen (wisselinterval om de 1,5-2 weken)
- Nieuwe lozingsnormen werden gevraagd nl 500 ng/L voor PFBA, 100 ng/L voor PFPeA, 20 ng/L (RG) voor PFHxA, 50 ng/L voor PFBS en 20ng/L (RG) voor PFBSA
- Opmerkingen:
 - Gebeurt de controle van het water door het bedrijf zelf?
 - Antwoord: grotendeels wel, er is ook controle door Handhaving Vlaanderen.
- Conclusie: de stuurgroep milieuraad kan niet akkoord gaan. Vaak is er stilstaand water in de IJzer. PFAS stapelt zich dan op. Er wordt ook voorzien om een vrije zwemzone te creëren. Deze lozingen staan hier haaks op!

3. Zonnepanelen Put van Nieuwkapelle

- Opmerkingen stuurgroep:
 - Er is een kerkwegel die door de bestaande put loopt en nog niet afgeschapt is.
 - Kan de oorsprong van de eutrofiëring van de put onderzocht worden? Voor 1985-1990 had dit water een veel betere kwaliteit!
 - De eutrofiëring ontstaat omdat in deze vijver water werd aangetroffen via de Beverdijkvaart. Het vuil uit dit water kreeg tijd om te bezinken in de put. En nadien werd de bovenste 10cm weggetrokken naar het waterproductiecentrum. Deze maand heeft de watergroep ook geprobeerd om hetzelfde te doen. De VMM heeft echter geen toestemming gegeven om water van de IJzer te trekken dor de betrokken poldervaarten naar de put van Nieuwkapelle.

4. Aanvragen klasse 1

- Volgende aanvragen werden kort besproken
 - Aanvraag Geert Debaillie- Beerststraat 50

- De eerdere vergunning is vervallen. Nieuwe aanvraag voor houden van 377 runderen binnen de bestaande stallen. Stikstofimpact bedraagt 0,025%. Tevens werd een grondwaterwinning aangevraagd voor winnen van 3775m³/jaar uit een vijver voor de waterbehoefte van de dieren (3774,6m³ voor hoogwaardige toepassingen/drinkwater dieren en 113,1m³ voor laagwaardige toepassingen). Er wordt gebruik gemaakt van 113m³ hemelwater.
- Aanvraag Casier Dirk en Stijn, Moerestraat 66
 - Plaatsen nieuwe stal na afbraak oude en uitbreiden met 288 varkens
 - Huidige stallen zijn traditionele stallen en worden vervangen door een nieuwbouw emissiearme vleesvarkensstal met biologische luchtwasser met plaats voor 1770 varkens >10 weken
 - De impactscore ivm stikstof bedraagt 0,025%
 - In vergunde toestand emissie 3705kg NH₃/jaar
 - In gewenste toestand wordt dit 1858,5 kg NH₃/jaar
 - De geurconcentratie daalt door toedoen van de nieuwe stal van maximaal 30,7 O₂Ue/m³ naar 7,3 O₂Ue tov de grenswaarde in landbouwgebied van 10 O₂Ue/m³.
 - Ook uitbreiding opslag mest met 2714m³ tot 4494m³
 - Uitbreiding grondwaterwinning/drainage (6m diep) met 544m³/jaar tot 3542m³/jaar
 - De waterbehoefte van de dieren betreft 4035,6 m³/jaar
 - De stal wordt uitgerust met een hemelwaterkelder van 273,47m³ die overloopt in een infiltratievoorziening
 - Er wordt 1523m³ hemelwater verwacht waarvan 1030 gebruikt zal worden als proceswater voor de biologische luchtwasser en 473m³ voor dieren (212m³ voor laagwaardige toepassingen en 281m³ als drinkwater)
 - Tevens tijdelijke bemaling van 22184m³ voor aanleg van de stal en kelder.
- Aanvraag Filip Beuselinck, Viconiastraat 27
 - Stopzetten houden van 977 varkens en 105 runderen
 - Vervangen door nieuwe pluimveehouderij voor 40.000 slachtkuikens met AEA-stalsysteem (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooiselmengeling
 - Impactscore voor stikstof bedraagt 0,010%
 - Vergunde situatie stikstof: 3808,8 kg NH₃
 - Nieuwe situatie stikstof: 840 kg NH₃
 - Geuremissie neemt af van maximaal 4,3O₂Ue/m³ voor niet landbouwterreinen naar max 4 O₂Ue/m³. Ook PM₁₀ en PM_{2,5} wordt niet overschreden
 - Minderen opslag dierlijke mest met 2671m³ naar 950m³dierlijke mest
 - Uitbreiding grondwaterwinning uit een vijver van 3m met 2000m³/jaar naar 6000m³/jaar (50m³/dag)
 - Waterbehoefte van dieren betreft 3360m³/j (2970m³/j drinkwater)
 - Hemelwater: geschat op 3360m³/jaar uit nieuwe hemelwaterput van 800m³
 - 6000m³/j voorzien voor beregening (6,09 grasland, 10,45 ha zaaizaad grassen (aan 1500m³/ha/j en 2,36 ha (silo)maïs

- Aanvraag Willem Demaeght, Oostendestraat 107
 - Bouwen van een nieuwe rundveestal en loods voor stallen 7 voertuigen en 700m³ stro
 - Rooien van 6 dode populieren bij uitbreiding infiltratiezone.
 - Er werd een Groenplan-bedrijfsintegratieplan opgemaakt door INAGRO met nieuw aan te planten heggen, 4 hoogstambomen en laagstamfruit
 - Verschuiving 100 andere runderen naar 100 zoogkoeien
 - Minderen grondwaterwinning met 837m³/jaar naar 2430m³/jaar
 - Stopzetten houden van 977 varkens en 105 runderen
 - Vervangen door nieuwe pluimveehouderij voor 40.000 slachtkuikens met AEA-stalsysteem (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooiselmengeling)
- Aanvraag CommV Ghyselen, Oostendestraat 95
 - Bij aanleg van een vergund foliebassin werd de aanwezige waterput gedempt met grond afkomstig van het foliebassin.
 - Ook zijn er nog 2 grondhopen aanwezig (1250m³)
 - Er wordt regularisatie gevraagd
 - Aan de achterzijde is er een niveauverschil tussen sleufsilos en weide. Hier wordt voorzien om de grond uit te vlakken.
 - Voorzien om nieuwe wadi (600m² en 30cm diepte) voorzien langs het vergunde foliebassin
 - De grondwaterwinning van 10.000m³/jaar wordt stopgezet.

5. Advies meerjarenplan

- Hiervoor wordt verwezen naar het aan het CBS bezorgde advies van het meerjarenplan

6. Huishoudelijk reglement

- Wegens tijdgebrek wordt dit uitgesteld naar volgende stuurgroep

7. kapaanvragen:

- IJzer en zee, Gasthuisstraat :
 - Rooien van:
 - 3 zomerlinden (Tilia platyphyllos) op openbaar domein
Omtrek 0,75 tot 1,19 meter
BBT van 71 tot 97
Boomwaarde van € 1465,22 tot € 6381,86
 - 2 krulwilgen (Salix babylonica tortuosa)
Omtrek van 1 meter
BBT van 71
Boomwaarde van € 814,01
 - Verplanten 1 zomerlinde
Omtrek van 0,57 meter
BBT van 98
Boomwaarde van € 1057,89
 - Reden:
Bouw appartementsblok (20 meergezinswoningen)
 - Compensatie:
Verplaatsen van een zomerlinde
 - De te rooien lindeboom op de hoek staat op 1,20 meter gepositioneerd van het te bouwen appartementsgebouw. De 2 te rooien lindebomen in de Sint-Jansstraat situeren zich ter hoogte van ramen/terrassen van het te bouwen appartementsgebouw. De 2 te behouden lindebomen in de Sint-Jansstraat situeren zich op maximaal 2,00 meter van de

bouwput die een diepte zal hebben van ongeveer 4 meter. Kunnen deze bomen de zware grondwerken overleven?

Deskundige begeleiding door een ETW' er is noodzakelijk, zowel voor het verplanten van een lindeboom als het voorbereiden/opvolgen/nazorg van de te behouden lindebomen.

De te rooien bomen moeten 1 op 1 worden vervangen in de onmiddellijke omgeving op het openbaar domein. De voorgestelde aanleg van het openbaar domein langs de Gasthuisstraat is onvoldoende. Een aangepast voorstel vanuit de dienst natuur en landschap: Het voetpad in de Gasthuisstraat wordt voorzien langs het appartementsgebouw (nu langs de straat). De vrijgekomen zone wordt voorzien met beplanting. Het voetpad sluit aan bij het oversteekpunt, wat een veiligere situatie is voor de voetganger.

- Advies stuurgroep: Gunstig advies op voorwaarde dat de bomen 1 op 1 herplaatst worden en dit op kosten van de aanvrager. Ook een groendak als compensatie is noodzakelijk.

o Deschoemaeker, Pluimstraat 1:

o Rooien van:

- In de aanvraag stond rooien van 1 boom, bij plaatsbezoek werden 4 gegroepeerde bomen geteld.
- 2 Berken (*Betula pendula*)
 - Omtrek 1,00 meter
 - BBT van 90
 - Boomwaarde van € 781,45
- 2 Berken (*Betula pendula*)
 - Omtrek van 0,60 meter
 - BBT van 80
 - Boomwaarde van elk € 281,32

o Reden:

- Uitbreiden van bestaande vijver van 3.000m² (14.000m³) met 720m² (2.800m³)

o Compensatie:

- Aanplant van haag langs de Pluimstraat

- o Advies Stuurgroep: de bomen moeten gecompenseerd worden door een losse haag met verschillende bomen in.

o Casier- Moerestraat 68:

o Rooien van:

- 8 knotelzen (*Alnus glutinosa*)
 - Omtrek 0,90 meter
 - BBT van 77
 - Boomwaarde van € 369,24
- 10 knotelzen (*Alnus glutinosa*)
 - Omtrek van 0,80 meter
 - BBT van 77
 - Boomwaarde van elk € 291,74
- 5 knotelzen (*Alnus glutinosa*)
 - Omtrek van 0,90 meter
 - BBT van 80
 - Boomwaarde van elk € 553,85

o Reden:

- Sloop van 2 varkensstallen en bouw van 1 nieuwe grote varkensstal.

o Compensatie:

- Zie plan Inagro
- 27 stuks nieuwe hoogstammige bomen
- 100 meter losse heg

- 80 meter recent aangeplante losse heg aan straatzijde
- Advies milieuraad: akkoord met het groenplan

8. Inbreng:

- In de Blankaart zijn heel veel vissen gestorven. Door de lage waterstand was er te weinig zuurstof voor de vissen. Pas nadat alle karpers gestorven zijn is de Blankaart gevuld met water. Ik vind dat natuurland veel te weinig aandacht heeft voor vissen! Er zouden maatregelen moeten genomen worden VOOR dat de vissen sterven!
- De boot van Water en vuur/beauvent ligt nog op de IJzer. Kan niet gebruikt worden als woonboot
- Er moet aandacht zijn van de Stad Diksmuide voor een speelbos voor de jeugd. Zo kan er ook meer aantrekking zijn voor extra wandelaars, die er nu bijna niet meer zijn in het Praatbos. Er moet ook verbinding gemaakt worden met het Koekelarebos
- Klasse 1 dossiers moeten ook voorgelegd worden aan de stuurgroep, zoals in het verleden ook het geval was.