

**Aanwezig**

Bryon Luc, Bulcke Joris, Claes Günther, Clarys Luc, Claes Paul, Colaert Jan, Debruyne Johan, Deruytter Martin, Deschoemaeker Hans, Dever Greet, Dewitte Bernard, De Zutter Wouter, Ghewy Dimitri, Ghyselen Vivi, Laplasse Dirk (voorzitter milieuraad), Maeckelbergh Michel, Mattan Guy, Packet Wim, Pollet Arnold, Van Coppenolle Joël, Vandeveldde Gilbert, Verhaeghe Dirk, Leeman Geert, De Wispelaere Isabelle (voorzitter landbouwraad), Vanderghote Elise, Van Haecke Pieter, Jonckheere Steven, Rosita Top, De Rudder Jeroen

Verontschuldigd

Van Gelder Geert, Vergauwen Ann, Coupillie Luc, Obin Martin

Onderwerp**Verslag gezamenlijke milieu-/landbouwraad van 13/11/2025****1. Water is belangrijk**

- Veiligheid – Bescherming - Kwaliteit
- Presentatie door Ellen Pauwelyn, Inagro afd. gewasbeschermingsmiddelen
- PPT wordt getoond en omvat 3 luiken:
 - 1) meetresultaten gewasbeschermingsmiddelen waterlopen
 - 2) waterkwaliteitsactieplan provincie WVL
 - 3) hoe kunnen we verontreiniging aanpakken?

Hoe wordt de waterkwaliteit beoordeeld voor milieu? Het waterleven gaat afsterven als MAC-norm overschreden wordt. MAC-norm is hogere norm, PNEC-norm is gemiddelde concentratie en lagere norm.

– VMM meet op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen – concentraties toetsen aan die 2 normen en zo beoordeelt men het water naar milieu toe.

Normen MAC in regio Diksmuide: bolletjes zijn vooral geel -1 oranje (die milieunorm overschrijdt) – PNEC-norm is gelijkaardig

Normen milieu: 3 ptn bij Blankaart vijver: 140 à 160 metingen – overschrijdingen IJzer en Stenensluisvaart worden getoond – In de grafieken worden de resultaten van VMM en Watergroep weergegeven – naar milieunormen toe zijn overschrijdingen relatief beperkt

Landbouw: top 5 over heel Vlaanderen, vooral herbiciden. Flufenacet is product met meeste overschrijdingen in 2021-2023 maar wordt verboden vanaf juli 2026.

Hoe wordt de waterkwaliteit beoordeeld voor drinkwaterproductie? Onttrekkingsgebied drinkwater (De Blankaart) – normen drinkwater worden bekeken door De Watergroep (wekelijks staalnames) – slakkenkorrels is moeilijk te zuiveren uit het drinkwater – de normen zijn zeer laag.

Voor producten die moeilijk uit het water te zuiveren zijn (gewasbeschermingsmiddelen of afbraakproducten): als hoge concentratie waargenomen worden in de metingen, stopt de waterinname naar het waterspaarbekken omdat deze producten moeilijk te zuiveren zijn.

Moeilijk te verwijderen stoffen:

- Metaldehyde (slakkenkorrels): pieken verschijnen in het najaar
- Bentazon (onkruidbestrijding in erwten en bonen): op de IJzer richting Blankaart en op Stenensluisvaart zijn er in de zomer stijgende concentraties (gemeten op het ruwe water)
- 1,2,4-triazool:– minister Brouns heeft toestemming gegeven om tijdelijk de norm te verhogen naar 1 µg/L (voor 2 jaar) – Deze zomer was primaire oorzaak van stopzetten van waterinname van de IJzer naar waterspaarbekken het zoutgehalte in De IJzer door de droogte (triazolen was niet primaire oorzaak waarom men de waterinname heeft gestopt)- normoverschrijding triazolen vanaf mei met piek in juli-aug – hoge concentraties waarschijnlijk door weg en weer pendelende water

Momenteel is bronnenonderzoek bezig van de triazolen (huishoudens, industrie worden ook bekeken), zou eind dit jaar moeten afgerond zijn – middelen voor ziektebestrijding in aardappelen, spruitkool, granen

Acties van Inagro: ziekten gaan monitoren of volgens weersmodellen worden ziektevoorspellingen gedaan – Viaverda (PCA) doet dat ook voor aardappelen –Op basis van de monitoring of voorspellingsmodellen worden berichten gestuurd naar de landbouwers – volg de waarnemingen/waarschuwingen om op basis daarvan te gaan spuiten – zoektocht naar mogelijke alternatieven (voor aardappel niet evident voor alternatiefbestrijding (ofwel triazolen, ofwel PFAS ofwel middelen waarbij resistentie gekend is).

Gevolgen: Producten komen onder druk te staan – extra regelgeving – imago landbouw

Waterkwaliteitsactieplan Provincie WVL 2024-2025 (WKAP) - tegen 2027 moeten waterlopen in goede toestand zijn – ziet er niet zo goed uit in WVL – niet alleen richten de acties zich op landbouw maar op alle sectoren

3 landbouwgerelateerde acties: openbare watercaptatiepunten (16 verdeeld over WVL) – indien gemeente interesse heeft voor het uitbreiden van netwerk openbare watercaptatiepunten, kan hiervoor contact opgenomen worden met Inagro – communicatie en sensibilisatie: maandelijkse nieuwsbrief voor de landbouwers in Kemmelbeek, Blankaart en bovenloop IJzer- gebiedsgericht advies en sensibilisering landbouwers (demo gedaan deze zomer rond afstelling slakkenkorrelstrooiers), provincie geeft subsidies

die meerprijs ijzerpyrofosfaat gaat (nog niet voor ganse gebied) - infomomenten en tententochten (om landbouwers/loonsproeiers/fyto-adviseurs in te lichten over deze problematiek), kan nog eens georganiseerd worden voor de landbouwers in de buurt – samenwerkingsovereenkomst om te werken aan een betere waterkwaliteit

Hoe verontreiniging aanpakken? Tips en wetgeving hoe verontreiniging kan aangepakt worden – vele tips zijn al opgenomen in wetgeving

Hoe komen waterbeschermingsmiddelen in waterlopen terecht? Puntverontreiniging (bv. tijdens vullen v spuittoestel) – drift – erosie en afspoeling

Correct vullen en spoelen (zoveel mogelijk op veld zelf), voldoende ver van een waterloop – op een bedrijf op vul- en spoelplaats (Vlarem)

Van 1 januari 2026 schoonwatertank is verplicht in combinatie met een intern spoelsysteem (wordt een minor) – spuittoestel overdekt stallen – vul- & spoelplaats opnemen in bouwplannen – code goede praktijk verwacht – VLIF-subsidies zijn opgetrokken (min 50%-60%-65%)

Gratis advies vul- en spoelplaats in WVL ellen.pauwelyn@inagro.be

Sinds 2023 terugslagklep op aanzuigslang van spuittoestel verplicht – maatregelen dat aanzuigleiding niet gecontamineerd wordt met gewasbeschermingsmiddelen – vanaf 1 jan 2026 90% drift reductie verplicht (doppen, technieken) – keuze uit 11 doppen of 6-tal spuittechnieken

Bufferzones en beschermingsstroken (5 m/3m)

- bufferzones langs alle waterlopen
 - teeltvrije zone == minimum bufferzone (1 of 3m)
 - productspecifieke bufferzone (breder: op fytoweb of etiket)
- Beschermingsstroken (VHA) i.k.v. MAP7 (3m of 5m)

Besluit Vlaamse Regering in opmaak om in drinkwatergebieden het oppervlaktewater te gaan beschermen – mogelijke extra maatregelen (bredere bufferzone), in gebied waarvoor een normafwijking is toegestaan, kan er er binnenkort aankomen

IJzerfosfaat als alternatief voor metaldehyde

Contacteer tine.degraeve@west-vlaanderen.be als je van die subsidie wil gebruik maken in afstroomgebied Bollaertbeek-Kleine Kemmelbeek

Strengere gebruiksbeperkingen Bentazon nog enkel toegelaten in bonen en erwten – bufferzone van 5m – niet op percelen gevoelig voor uitspoeling – verplicht registreren voor aankoop = sterk verstrengd

Erosiemaatregelen – drempels aanleggen tussen de aardappelen – bodembedekkers – grasstroken – erosiedammen

Inagro adviseert naar toekomstgerichte spuittechnieken – hoe werkt het? Met drone overvliegen (LEADER westhoek project)- taakkaart –

plaatsspecifiek spuiten – iedereen met percelen in Westhoek kan dit testen
– vraag je taakkaart aan robbe.moens@inagro.be contacteren
Inagro onderzoekt alternatieve gewasbeschermingstechnieken.
Samen werken aan een betere waterkwaliteit werkt

Vragen?

- Zijn er resultaten bekend van drainagewater? VMM plant extra onderzoek – niet de belangrijkste oorzaak voor gewasbescherming
- In zomer trekken loonsproeiers dagelijks water in Vladslovaart – zou goede locatie zijn om door te geven aan de provincie
- Is er een verschil van waterkwaliteit in lichtere grond en polder (zwaardere grond) qua vervuiling? In drinkwatergebieden in intensieve landbouwregio's meet men meer – Rond Brugse betere resultaten, maar ook een andere landbouwstreek ...
- Spoelen moet op het veld gebeuren omdat micro-organismen dit afbreken – natte bodem is dode bodem, waar zit dat evenwicht? Gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken door aerobe bacteriën, als de bodem lange tijd onder water staat, zijn deze afgedood. Vooral belangrijk in het sproeiseizoen dat deze bacteriën aanwezig zijn.
- De meeste producten zijn die problemen geven zijn toch schimmeldodende producten? Wordt ook verkocht in apotheek dus komen toch via het afvalwater in het drinkwater terecht – daarom bronnenonderzoek
- Openbaar captatiepunt is enkel om water in het spuittoestel te doen – een openbare vul- & spoelplaats bestaat nog niet – is niet voorzien om daar te reinigen, is enkel voor opname van water
- Bio zuiveringstechnieken is met externe verwerking – biofilter is 1.500€, een fytobak is duurder (beton of plastic) en kost gauw 10.000€ of meer
- Is er handhaving? IPM-wetgeving wordt gecontroleerd – iedereen moet in orde zijn met zijn Vegaplan (is externe audit) milieuinspectie doet dit ook, landbouw&visserij ook – als je zelf sproeit, moet je een diploma (fyto-licentie) hebben en voorwaarde om te mogen sproeien – IPM is geïntegreerde gewasbescherming (lastenboeken)
- Irrigatie (beregenen) gewassen: opnieuw met stoffen op dat veld komen, wat is de impact over water uit de vaart dat al bezwaard is? Die normen zijn heel laag – moest het negatieve gevolgen hebben, zou landbouwer dit niet doen – zoutgehalte in het water is het gevaar
- Zou andere keuze van gewassen een oplossing zijn? Minder aardappelen telen? Dit jaar goed productiejaar dus economisch minder goed (aanbod is te groot) – nat jaar heeft ook andere resultaten – in 2025 was een droog jaar, dan heb je iets minder triazolen
- Natuurgebied De Blankaart heeft impact op in- & uitstroom – afstroomgebied zorgt voor betere kwaliteit

2. Varia

- **Eco-comedy show** Steven Vromman (low impactman) Gratis - het hoofd koelhouden op een warme planeet' op za 22 nov om 20u in OC Walnes of theaterzaal CC kruispunt (Maria Doolaeghestraat 2b) - Inschrijven via <https://www.diksmuide.be/afval-natuur-milieu/milieu-en-klimaat/ecocomedy-met-steven-vromman>
- **Workshop bewust verwarmen met hout** op 3 dec om 19u30 in OC Walnes -
 - Inwoners informeren én activeren met focus op:
 - ✓ Hoe stoken met minder impact op gezondheid en milieu?
 - ✓ Wat zijn betere keuzes qua kachel, houtsoort en stookgedrag?
 - ✓ Is er een gezonder én goedkoper alternatief?
 - ✓ Inschrijven via <https://www.diksmuide.be/workshop-bewust-verwarmen-met-hout>
- Inzameling landbouwfolie op ma 24 en di 25 nov van 8u30-12u) op recyclagepark van Diksmuide (Heernisse 7A).
 Hoe aanleveren?
 - bezemschoon
 - geen onzuiverheden
 - pakketten opgesplitst per kunststofsoort (max 18 kg)
 - samengebonden met een strip van dezelfde folie
 - liefst met wagen + kar met die geheel op de weegbrug kan staan (weegbrug is 10m)
 - zelf afladen
 ! Niet recycleerbare folie: 3 t.e.m. 6 nov in Ieper en 18-20 nov in Veurne