



BEKENDMAKING BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING KLASSE 1

Start aanplakking .. / .. /

Gegevens over de bevoegde overheid

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Exploitant

NV MARC - DENEIRE NV

Adres of maatschappelijke zetel

Kleine Dries 29 bus a
8600 Diksmuide

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:

Straat & nummer

Postcode & gemeente

Heernisse z/n, 8600 Diksmuide

Kadastrale gegevens:

Afdeling	Sectie	Nummer
DIKSMUIDE 1 AFD	D	0699 E 2
DIKSMUIDE 1 AFD	D	0699 N 2
DIKSMUIDE 1 AFD	D	0699 L
DIKSMUIDE 1 AFD	D	0699 A 2

Voorwerp van de aanvraag - Omschrijving:

bouw loods met kantoor, aanleg opslagplaatsen met overkapping, aanleg betonverharding en slopen van 4 bestaande volumes + uitbreiding en wijziging van een recyclagebedrijf.

Gegevens over de beslissing

Datum van het besluit

15.01.2026

De vergunning werd verleend voor bovenstaande werken en voor wat de volgende onderdelen betreft:

RUBRIEK	OMSCHRIJVING	EENHEID	KL.
2.1.2.e)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton asbesthoudend afval (asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen)	25 ton	1
2.1.3.1°	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijbehorende beperkte mechanische activiteiten zijn begrepen in deze rubriek, met een capaciteit van maximaal 10.000 m³	4500 m³	2
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen)	240 ton	1
2.2.2.a)2°	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m³	21000 m³	1
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat	0,4 m³/uur	3
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l	3400 liter	3

6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen	2 verdeelslang	3
15.1.2°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex	40 aantal voertuigen	2
15.2.	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3	1 werkplaats	3
15.4.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied	5 voertuigen/dag	3
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW t.e.m. 200 kW	30 kW	3
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton	34 ton	2
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	250 liter	3
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkraft van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied	15 kW	3
53.2.1°	Winning van grondwater: bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen, allebei met inbegrip van het weer in de ondergrond brengen van bemalingswater en het nuttige gebruik tot maximaal 5000 m³ bemalingswater per jaar: met een netto opgepompt volume per IIOA van maximaal 30.000 m³	11 m³	3
61.2.1°	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan de bepalingen voor gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 met een capaciteit van 1000 m³ t.e.m. 10.000 m³	6500 m³	3

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inzagemogelijkheden	
Meer informatie over dit besluit is mogelijk via volgende kanalen:	Digitaal via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/ Dienst Milieu & Ruimtelijke Ordening Heernisse 6, 8600 Diksmuide
Telefoonnummer & e-mailadres	051 79 31 30 - omgevingsvergunningen@diksmuide.be
Inzage in het vergunningsdossier is mogelijk gedurende de volgende periode:	30 dagen die ingaat op de dag na de eerste dag van de aanplakking, dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden	
Tegen deze beslissing kan door het betrokken publiek beroep worden ingediend:	
• Digitaal via het inzageloket https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/ • Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)	
De procedure wordt bepaald door het decreet betreffende de omgevingsvergunning en het uitvoeringsbesluit.	
De uiterste datum voor indienen van het beroep is de 30 ^{ste} dag ingaand op de dag na de eerste dag van de aanplakking.	
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepsschrift aan:	
• De vergunningsaanvrager. Het adres van de aanvrager vindt u in de beslissing; • Het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide; • De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen.	
Uw beroepsschrift omvat minstens volgende stukken:	
➢ Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; ➢ De referentie van het omgevingsdossier; ➢ De redenen waarom u beroep aantekent; ➢ Een omschrijving van de gevolgen die u (waarschijnlijk) ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; ➢ Of u gehoord wenst te worden; ➢ Een bewijs van betaling van de dossiertaks.	

Te Diksmuide,

De algemeen directeur Marie Herman	De schepenen voor ruimtelijke ordening Herlinde Rollez	De burgemeester Koen Coupillie
---------------------------------------	---	-----------------------------------